

Số: /BV-HCQT

Bình Lộc, ngày tháng năm 2026

Yêu cầu báo giá Vật dụng  
năm 2026-2027

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp Vật dụng năm 2026-2027 của Bệnh viện như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:
  - Bà: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  - Số điện thoại: 02513 877236
- Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện  
Địa chỉ: phòng HCQT-TCCB, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 16giờ 00 ngày 06 tháng 7 năm 2026.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục:

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu mẫu mã, kích thước, chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn chải nhựa nhỏ	Bàn chải giặt có tay cầm Kích thước: 14.3 x 5.4 x 7.2 cm. Chất liệu: Thân nhựa PP nguyên sinh (bền, chịu va đập); Lông sợi nhựa cao cấp (PBT/Nylon). Thiết kế: Tay cầm chống trượt; Lông bàn chải mật độ dày, đầu sợi bo tròn bảo vệ vải. Đặc tính: độ cứng trung bình (vừa sạch bản, vừa an toàn cho sợi vải). Chất lượng: Nhựa láng mịn (không ba via); Lông cây chắc chắn, không rụng sợi. Đóng gói: riêng lẻ (màng co/túi nilon), có đầy đủ nhãn mác, xuất xứ.	cái	130

2	Bàn chải sắt (theo mẫu KSNK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lòng bàn chải: Thép mịn, chiều dài 25mm, hình chữ V</li> <li>- Chiều dài tổng thể: 295mm</li> <li>- Chiều dài bề mặt làm việc: 145mm</li> <li>- Cán: Gỗ tự nhiên</li> </ul>	cái	50
3	Bịch nylon 15 x 25, dày 7 zem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại bao kiếng trong</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa PP</li> <li>- Kích thước: 15 cm x 25 cm; dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày: 0,07 mm</li> </ul>	kg	9
4	Băng keo lụa 2,5cm x 5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phần nền bằng vải lụa: Mềm mịn, có độ bền và chắc chắn cao</li> <li>- Lớp keo: Sử dụng keo kẽm oxit không dung môi tạo độ cứng, có độ bám dính lâu dài</li> <li>- Kích thước: 2,5cm x 5m</li> </ul>	cuộn	62
5	Bịch nylon 20 x 30, dày 7 zem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại bao kiếng trong</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa PP</li> <li>- Kích thước: 20 cm x 30 cm; dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày: 0,07 mm</li> </ul>	kg	100
6	Băng keo dán gậy tài liệu - Xanh dương	<p>Băng keo vải dán gậy màu xanh dương có kích thước: Rộng 48mm x Dài 165 yard (150m).          Chất liệu: Làm từ cao su tự nhiên, độ dính cao.          Thành phần thân thiện môi trường, có khả năng tự phân hủy tự nhiên. An toàn cho người sử dụng, không chứa hóa chất độc hại.          *Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và tiêu chuẩn nêu trên.</p>	cuộn	35
7	Bịch nylon 6 x 12, dày 7 zem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại bao kiếng trong</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa PP</li> <li>- Kích thước: 6 cm x 12 cm; dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày: 0,07 mm</li> </ul>	kg	450
8	Bình xịt côn trùng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích 600ml</li> <li>-Thành phần: Cypermethrin, Prallethrin, Imiprothrin, khí hóa lỏng (propan/butan), isopropanol, karosene, hương dầu khuynh diệp giúp tiêu diệt côn trùng như ruồi, muỗi, kiến,... một cách nhanh chóng và hiệu quả.</li> </ul>	chai	80
9	Băng keo dán gậy tài liệu - Xanh lá	<p>Băng keo vải dán gậy màu xanh lá có kích thước: Rộng 48mm x Dài 165 yard (150m).          Chất liệu: Làm từ cao su tự nhiên, độ dính cao.          Thành phần thân thiện môi trường, có khả năng tự phân hủy tự nhiên. An toàn cho người sử dụng, không chứa hóa chất độc hại.          *Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và tiêu chuẩn nêu trên.</p>	cuộn	20
10	Cây cọ bồn cầu	<p>Cây chà bồn cầu chuyên dụng.          Kích thước: đường kính đầu chà Ø8 cm x Chiều dài thân D40 cm.          Chất liệu thân: Inox bền bỉ, chống gỉ sét trong môi trường ẩm ướt.          Đầu chà: Dạng tròn; sợi cước dày, cứng, độ bền cao</p>	cây	80

		<p>giúp tẩy sạch vết bẩn cứng đầu.          Thiết kế: Kiểu dáng thon gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng thao tác trong không gian hẹp.          Quy cách: 01 chiếc (có kèm ống cầm nhựa hoặc inox tùy yêu cầu).</p>		
11	Cây đẩy nước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưỡi gạt: lưỡi cao su mềm</li> <li>- Kích thước: 50 x 450 x 1300mm</li> <li>- Cán Thẳng Inox 304: dài 140cm.</li> </ul>	cây	50
12	Cây lau nhà nhỏ	<p>" Cây lau sàn nhà dạng tấm phẳng, khổ lớn.          Kích thước tấm lau: 14.5 x 45 cm (Lau sạch diện tích lớn nhanh chóng).          Chất liệu giẻ: Sợi Microfiber cao cấp (Siêu thấm hút, không để lại bụi vải, nhanh khô).          Thân cán tăng đơ: Inox cứng chắc, kéo dài 145cm; thu ngắn 80cm; chống gỉ sét khi tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa.          Cấu tạo đế: Đế gọng bằng Inox bền bỉ; thiết kế tấm cài 2 bên giúp tháo lắp giẻ lau dễ dàng.          Giẻ lau có thể tháo rời để giặt máy hoặc thay thế mới; trên giẻ có tem nhãn chính hãng.</p>	Cây	26
13	Cây lau nhà lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước tấm lau: 60cm x 15cm.</li> <li>- Cán Tăng đơ 25/22 mm. Kéo dài 150cm; thu ngắn 80cm</li> <li>+ Tấm lau Microfiber: Vi sợi tổng hợp từ Polyester và Polyamid. Microfiber siêu mịn, hút sạch chất bẩn khi lau lướt qua, cho mặt sàn khô thật nhanh, sạch bóng.</li> <li>+ Đế nhựa PP chất lượng cao, có chốt để xoay, tháo lắp dễ dàng.</li> <li>+ Cán inox, điều chỉnh được chiều dài từ 80cm-140cm, khóa 2 lần.</li> <li>+ Điều chỉnh cán và khóa:</li> <li>Mở khóa ngoài: Nới lỏng đai ốc nhựa.</li> <li>Mở khóa trong: Giữ ống nhỏ, vặn ống lớn ngược chiều kim đồng hồ.</li> <li>Điều chỉnh cán: Kéo dài, thu ngắn cán tùy ý về 2 phía.</li> <li>Khóa trong: Giữ ống nhỏ, vặn ống lớn cùng chiều kim đồng hồ.</li> <li>Khóa ngoài, cố định cán: Vặn chặt đai ốc nhựa.</li> </ul>	cây	100

14	Chăn (Mền) 2 x 2,2m	<p>"Chăn /Mền hè chân bông</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy cách và Kích thước sản phẩm:</li> <li>+ Kích thước: 200 x 220 (cm) (<math>\pm 5\%</math>).</li> <li>+ Kiểu dáng: Chăn chân bông, bề mặt mềm mịn, thoáng mát; Cam kết hàng mới 100%.</li> <li>+ Màu sắc: Đa dạng lựa chọn với nhiều mẫu hoa văn.</li> <li>- Tiêu chuẩn chất liệu (Vải và Ruột)</li> <li>+ Vải mặt ngoài: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vải đũi Polyester (PE) tỷ lệ <math>\geq 85\%</math>.</li> <li>Định lượng vải: <math>\geq 255\text{gsm}</math> (<math>\pm 10\text{gsm}</math>); Mật độ dệt: <math>\geq 100</math> sợi/10cm.</li> <li>Độ bền màu giặt (tại <math>40^\circ\text{C}</math>): Đạt cấp 4-5 về thay đổi màu và dây màu theo tiêu chuẩn TCVN 7835-C10:2007.</li> </ul> </li> <li>+ Ruột chăn: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng bông Polyester (PE) 5D dạng tấm.</li> <li>Độ dày lớp bông lớp giữa: <math>\geq 8,5\text{mm}</math>.</li> <li>Chỉ số phục hồi sau khi nén: <math>\geq 85\%</math>.</li> </ul> </li> <li>- Quy định đóng gói và An toàn:</li> <li>- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đóng gói trong 1 túi nilon có dây rút hoặc túi zip; túi trong suốt đảm bảo an toàn cho người sử dụng có thể tái sử dụng đặt kết quả thử nghiệm theo phương pháp thử QCVN 12-1:2011/BYT: tổng kim loại nặng qui ra Pb (điều kiện thử nghiệm <math>60^\circ\text{C}</math>, 30 phút trong axit axetic 4%) <math>\leq 1,0\mu\text{g/ml}</math>   hàm lượng cặn khô điều kiện ngâm <math>60^\circ\text{C}</math>, 30 phút, trong nước đạt KPH (LOD = <math>5,0\mu\text{g/ml}</math>) ; hàm lượng cặn khô điều kiện ngâm <math>25^\circ\text{C}</math>, 60 phút, trong n-heptan đạt KPH (LOD = <math>5,0\mu\text{g/ml}</math>).</li> </ul> <p>*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và tiêu chuẩn nêu trên."</p>	cái	50
15	Chỉ ống trắng lớn	<p>Quy cách: 1 Lốc 10 cuộn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màu sắc: Màu trắng</li> <li>- Độ dài: 5000m</li> </ul>	cuộn	15
16	Chỉ ống trắng nhỏ	<p>Quy cách: 1 Lốc 10 cuộn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màu sắc: Màu trắng</li> <li>- Độ dài: 400m</li> </ul>	cuộn	20
17	Chổi cỏ	<p>"Chổi bông cỏ (chổi chít) cán nhựa cao cấp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.</p> <p>Chất liệu:</p> <p>Lưỡi: Bông cỏ tự nhiên, đã chà sạch bụi, bền dày, không rụng sợi.</p> <p>Cán: Nhựa nguyên sinh bền, chắc chắn, trọng lượng nhẹ.</p> <p>Kích thước:</p> <p>Chiều dài tổng thể: 105 cm.</p> <p>Độ xòe đầu chổi: 50 cm.</p> <p>Thiết kế: Đuôi cán có lỗ treo tiện lợi; cán nhựa cầm nhẹ tay, dễ thao tác.</p> <p>Chất lượng: Kết cấu chắc chắn, mối liên kết giữa</p>	cây	100

		bông cỏ và cán nhựa bền bỉ, không lỏng lẻo."		
18	Chổi dừa	"Chổi quét sân làm từ tàu lá dừa. Chất liệu: Tàu lá dừa tự nhiên, màu vàng rom đặc trưng. Trọng lượng: $\geq 550$ gram/cây (Đảm bảo mật độ nan dày, bền bỉ). Độ rộng lưỡi: $\geq 60$ cm (Diện tích quét rộng). Chiều dài cán: 60 cm. Chiều dài tổng thể: $\geq 110$ cm. Chất lượng: Sợi lá dừa dẻo dai, được bện chắc chắn vào cán; không bị mục nát hoặc dễ gãy khi sử dụng ngoài trời."	cây	27
19	Chổi quét nước	Chổi quét nước/chà sàn công nghiệp. Chất liệu cán: Inox bền bỉ, chống gỉ sét, chịu lực tốt khi cọ rửa mạnh. Chất liệu đầu chổi: Cước cứng cao cấp, mật độ dày, không biến dạng khi gặp nước. Kích thước: Chiều dài toàn bộ: $\geq 120$ cm. Độ rộng đầu chổi: 45 cm. Khả năng thay thế: Thiết kế đầu chổi có khớp nối hoặc ren xoay linh hoạt, cho phép tháo rời để thay thế đầu cước mới giúp tái sử dụng thân cán Inox, tối ưu chi phí. Chất lượng: Kết cấu chắc chắn; lông cước bám chặt, không rụng sợi khi tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa.	cây	70
20	Băng keo trong lớn	"Băng keo trong 50 MIC Kích thước: Rộng 4.8 cm x Dài 100 Yard (~91.4 m). Độ dày màng: 50 micron (Màng dai, chịu lực kéo lớn, khó đứt ngang). Chất liệu: Màng BOPP và keo Acrylic chuyên dụng (Trong suốt, không ngả vàng). Lõi giấy: Dày 3-4mm; Trọng lượng lõi 25g – 30g. Chất lượng: Màng keo đồng nhất, không bọt khí; Độ bám dính cao trên carton, nhựa, gỗ. Đóng gói: 06 cuộn/cây (bọc màng co). - Quy cách: 1.4kg/cây (6 cuộn) 90m	cuộn	50
21	Chổi quét trần, mạng nhện cán dài Inox	Chổi quét trần chuyên dụng (Cây nối kèm đầu quét). Cấu tạo thân: Hợp kim nhôm cứng cáp, gồm 3 đoạn (3m/đoạn) lồng vào nhau; tùy chỉnh chiều cao linh hoạt đến 9m. Đầu quét: Thiết kế hình tam giác; sợi cước bông dẻo dai, đàn hồi cao giúp làm sạch sâu các góc khuất. Đặc tính: Kết cấu khỏe, chịu lực tốt, không bị rung lắc khi kéo dài tối đa. Công năng: Chuyên dùng vệ sinh mạng nhện, bụi bẩn trên trần cao nhà xưởng, sảnh lớn, tòa nhà.	cây	10

22	Bao tay vải bạt dày	- Vải bạt dày 100% Cotton - 2 lớp vải bạt dày và vải lót mỏng may trần	đôi	160
23	Dây buộc hàng	- Sản phẩm dây nylon bóng - Đóng gói: 1kg/bó - Màu vàng	Bó	10
24	Dây dù 2.5cm	- Chất liệu: Đai bông - Quy cách: 2,5cm dài 20yards/cuộn	mét	1,400
25	Dép trắng kem	Dép sục kháng khuẩn kiểu bít đầu bảo vệ ngón chân; thiết kế tổ ong thoáng khí, form ôm chân. Chất liệu: Nhựa EVA đúc nguyên khối kết hợp TPE; bề mặt phủ Nano bạc (Ag <sup>+</sup> ) kháng khuẩn, khử mùi. Đế dép: Thiết kế rãnh sâu, chống trơn trượt hiệu quả. Trọng lượng: 250 – 300g/đôi. Size: 40 đến 43. Màu sắc: Trắng kem Ứng dụng: Chuyên dụng cho phòng sạch, bệnh viện, nhà máy thực phẩm, kho lạnh. Quy cách đóng gói: Mỗi đôi dép được đóng trong 01 túi PE riêng biệt (có đục lỗ thông hơi). Trên túi hoặc trên dép có nhãn ghi rõ kích cỡ (Size) để thuận tiện cho việc kiểm đếm và cấp phát. *Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và tiêu chuẩn nêu trên.	đôi	100
26	Dép xanh	Dép sục kháng khuẩn kiểu bít đầu bảo vệ ngón chân; thiết kế tổ ong thoáng khí, form ôm chân. Chất liệu: Nhựa EVA đúc nguyên khối kết hợp TPE; bề mặt phủ Nano bạc (Ag <sup>+</sup> ) kháng khuẩn, khử mùi. Đế dép: Thiết kế rãnh sâu, chống trơn trượt hiệu quả. Trọng lượng: 250 – 300g/đôi. Size: 40 đến 43. Màu sắc: Xanh Ứng dụng: Chuyên dụng cho phòng sạch, bệnh viện, nhà máy thực phẩm, kho lạnh. Quy cách đóng gói: Mỗi đôi dép được đóng trong 01 túi PE riêng biệt (có đục lỗ thông hơi). Trên túi hoặc trên dép có nhãn ghi rõ kích cỡ (Size) để thuận tiện cho việc kiểm đếm và cấp phát. *Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và tiêu chuẩn nêu trên.	đôi	150
27	Đồng hồ treo tường	- Đường kính 40cm, dày 4cm. - Màu sắc: Viên đen mặt trắng. - Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, hiển thị số đếm	cái	5

28	Đèn pin cầm tay	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Thông số điện: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp: 220V</li> <li>- Tần số: 50Hz</li> <li>- Thời gian hoạt động: 6h</li> </ul> </li> <li>* Thông số quang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ánh sáng: daylight</li> <li>- Tuổi thọ: 30.000h</li> </ul> </li> <li>* Đóng gói: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước hộp: 130 x 125 x 210mm</li> <li>- Trọng lượng tịnh: 540g</li> </ul> </li> </ul>	cái	20
29	Găng tay nếp gấp dài	<p>Găng tay cao su bảo hộ (loại dài).  Chất liệu: 100% cao su tự nhiên (Latex), độ dẻo dai cao, chống thấm tốt, có nếp nhăn  Kích thước (Chiều dài): 39mm  Màu sắc: Vàng, Hồng, Kem (Màu sắc tươi sáng, đồng nhất).  Đặc tính: Chống thấm nước, bảo vệ da tay hiệu quả khỏi hóa chất tẩy rửa và các tác nhân gây hại; bề mặt có vân chống trượt giúp cầm nắm chắc chắn.  Quy cách đóng gói: 01đôi/gói (bao PE riêng biệt).</p>	đôi	400
30	Găng tay nếp gấp ngắn	<p>Găng tay cao su bảo hộ (loại dài).  Chất liệu: 100% cao su tự nhiên (Latex), độ dẻo dai cao, chống thấm tốt, có nếp nhăn  Kích thước (Chiều dài): 350mm  Màu sắc: Vàng, Hồng, Kem (Màu sắc tươi sáng, đồng nhất).  Đặc tính: Chống thấm nước, bảo vệ da tay hiệu quả khỏi hóa chất tẩy rửa và các tác nhân gây hại; bề mặt có vân chống trượt giúp cầm nắm chắc chắn.  Quy cách đóng gói: 01đôi/gói (bao PE riêng biệt).</p>	đôi	200
31	Ghế nhựa có tựa	<p>Chất liệu: Nhựa. Ghế nhựa cao có lưng dựa  Kích thước (45 x 38 x 83,5) cm  Màu sắc: màu xanh, màu đỏ</p>	cái	80
32	Ghế nhựa không tựa	<p>Ghế đầu nhựa cao không lưng  - Chất liệu: Nhựa PP.  - Kích thước (26 x 26 x 45) cm  - Trọng lượng: 1.05 kg/ cái  - Màu sắc: màu xanh dương, màu đỏ</p>	cái	150

33	Gói và bao gói 40 x 60cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy cách và Kích thước sản phẩm:</li> <li>+ Kích thước tổng thể: 40cm x 60cm.</li> <li>+ Kiểu dáng: gói có bề mặt mềm mịn, thoáng mát; Cam kết hàng mới 100%.</li> <li>+ Màu sắc: Đa dạng lựa chọn với nhiều mẫu hoa văn.</li> <li>- Tiêu chuẩn chất liệu (Vải và Ruột)</li> <li>+ Vải mặt ngoài: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vải đũi Polyester (PE) tỷ lệ <math>\geq 85\%</math>.</li> <li>Định lượng vải: <math>\geq 255\text{gsm}</math> (<math>\pm 10\text{gsm}</math>); Mật độ dệt: <math>\geq 100</math> sợi/10cm.</li> <li>Độ bền màu giặt (tại 40°C): Đạt cấp 4-5 về thay đổi màu và dây màu theo tiêu chuẩn TCVN 7835-C10:2007.</li> </ul> </li> <li>+ Ruột gói: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng bông Polyester (PE) 5D dạng tấm.</li> <li>Độ dày lớp bông: 10-12cm</li> <li>Trọng lượng tịnh: 900-1000g (<math>\pm 50\text{g}</math>)</li> </ul> </li> <li>- Quy định đóng gói và An toàn:</li> <li>- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đóng gói trong 1 túi nilon có dây rút hoặc túi zip; túi trong suốt đảm bảo an toàn cho người sử dụng có thể tái sử dụng đặt kết quả thử nghiệm theo phương pháp thử QCVN 12-1:2011/BYT: tổng kim loại nặng qui ra Pb (điều kiện thử nghiệm 60°C, 30 phút trong axit axetic 4%) <math>\leq 1,0\mu\text{g/ml}</math>   hàm lượng cặn khô điều kiện ngâm 60°C, 30 phút, trong nước đạt KPH (LOD = 5,0<math>\mu\text{g/ml}</math>) ; hàm lượng cặn khô điều kiện ngâm 25°C, 60 phút, trong n-heptan đạt KPH (LOD = 5,0<math>\mu\text{g/ml}</math>).</li> <li>*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và tiêu chuẩn nêu trên.</li> </ul>	cái	54
34	Giấy vệ sinh cuộn nhỏ	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% bột giấy nguyên chất, giấy cuộn 2 lớp, có lõi.</li> <li>Đóng gói: 2 cuộn x 2 lớp, 620 tờ, 62 mét, 100mm x 100mm</li> </ul>	cuộn	300
35	Hũ nhựa sinh thiết lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa PP dày dặn</li> <li>- Đặc tính: chịu nhiệt, có bề mặt viết và ghi chú thông tin lọ</li> <li>- Thông số lọ: 3,5kg</li> </ul>	cái	60
36	Hũ nhựa sinh thiết nhỏ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa PP dày dặn</li> <li>- Đặc tính: chịu nhiệt, có bề mặt viết và ghi chú thông tin lọ</li> <li>- Thông số lọ: 150ml-vạch chia tới 100ml, đường kính 58mm, chiều cao 72mm</li> </ul>	cái	2,400
37	Hũ nhựa sinh thiết trung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa PP dày dặn</li> <li>- Đặc tính: chịu nhiệt, có bề mặt viết và ghi chú thông tin lọ</li> <li>- Thông số lọ: 2,5kg</li> </ul>	cái	80
38	Kéo cắt giấy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Thân kéo dài <math>\geq 23,5\text{cm}</math></li> <li>Chất liệu lưỡi kéo: Lưỡi kéo được chế tạo từ thép không gỉ, mang lại độ bền và sắc bén cao</li> <li>Tay cầm được bọc nhựa, tránh trơn trượt khi sử</li> </ul>	cái	24

		dụng		
39	Keo dán sắt	- Thành phần: các chất: acetate, cyanoacrylate, methylene chloride và nhiều phụ gia liên quan khác - Đóng gói: 5gr/1chai	hộp	60
40	Kim may máy	- Kích thước: 33,3-33,5mm - Đường kính tay cầm: 2,02mm	bịch	30
41	Kim may tay	- Kích thước: số 9: Dài 45mm, lỗ xỏ chỉ khoảng 0,2mm	bịch	20
42	Khăn trắng	Chất liệu: Cotton Kích thước: DxR=28x42 cm Trọng lượng: 50 gram Màu sắc: trắng	cái	260
43	Khăn vuông	- Chất liệu: 100% Cotton - Kích thước: 34x34 cm - Trọng lượng: 60 grams - Màu sắc: màu trắng	cái	500
44	Ly nhựa nhỏ	Ly nhựa dùng một lần (loại nhỏ). Chất liệu: Nhựa PP hoặc PET nguyên sinh (An toàn cho sức khỏe, chịu nhiệt tốt). Dung tích: 140 ml. Ly trong suốt, dẻo dai, không mùi; bề mặt láng mịn, không có ba via sắc nhọn. Chuyên dùng uống nước, đựng mẫu thử hoặc thuốc trong y tế/văn phòng. Quy cách đóng gói: 50 cái/xấp hoặc 100 cái/xấp (tùy yêu cầu).	cái	14,000
45	Miếng cước rửa chén xanh lớn	- Kích thước: 15 x 19 cm - Được làm từ sợi cước tổng hợp (như sợi Polyamide hoặc Poly tổng hợp) kết hợp với các hạt mài (chất nhám) được phủ đều trên bề mặt. - Sợi cước bền bỉ, không dễ bị rách hoặc rã sợi khi gặp nước hoặc hóa chất tẩy rửa	miếng	400
46	Miếng cước rửa chén xanh nhỏ	- Kích thước: 8 x 11 cm - Được làm từ sợi cước tổng hợp (như sợi Polyamide hoặc Poly tổng hợp) kết hợp với các hạt mài (chất nhám) được phủ đều trên bề mặt. - Sợi cước bền bỉ, không dễ bị rách hoặc rã sợi khi gặp nước hoặc hóa chất tẩy rửa	miếng	500
47	Miếng lau nhà thay thế	Tấm giặt lau sàn công nghiệp thay thế. Chất liệu: Sợi Microfiber cao cấp (Siêu thấm hút, hút sạch bụi mịn, không để lại bụi vải, nhanh khô). Kích thước: 14.5 cm x 60 cm (Thiết kế dạng túi cài 2 bên đầu). Cấu tạo: Có lớp túi vải dày ở hai đầu để lồng vào gọng Inox chắc chắn. Chất lượng: Chịu được giặt máy công nghiệp; đường viền may vắt sổ bền bỉ, không bị rụng sợi. Màu sắc: Trắng sọc xanh (hoặc theo yêu cầu phân loại khu vực). Thương hiệu: HomeInno hoặc tương đương	cái	200

48	Muối hạt	Muối biển 100% Đóng gói 1kg/1 bịch		1020
49	Nút áo trắng nhỏ	- Kích thước: 9,0mm, 11/32" - Chất liệu: Plastic - 50 cái/1 bịch	bịch	30
50	Nút áo trắng trung	- Kích thước: 10,0mm, 5/16" - Chất liệu: Plastic - 50 cái/1 bịch	bịch	120
51	Nước lau sàn	- Trọng lượng: 3,8 kg - Thành phần: Nước, Alcohol Ethoxylated; Carbomer; Triethanol Amine, Methlisothiazolinone, Chloromethylisothiazolinone, Hương thơm (chứa chiết xuất tinh dầu hoa Jasmine (910 ppm)), Green Tea Extract (2ppm). CI 45100	bình	8
52	Nước rửa chén	Nước rửa chén tẩy sạch dầu mỡ, khử mùi tanh hiệu quả với chiết xuất thiên nhiên. Dung tích: 3,6kg/1can Thành phần: Sodium Alkyl Ethoxylate Sulfate; Sodium Lauryl Sulfate; Cocamidopropyl Betaine; Rhamnolipids; Polymer; Sodium Sulfate; Sodium Benzoate; Tetrasodium EDTA; Chiết xuất Trà xanh Matcha Nhật Bản (25 ppm); Chiết xuất Chanh (10 ppm); Chất thơm; Chất tạo màu; Nước. Đặc tính: Mùi hương Trà xanh và Chanh thơm mát; tạo bọt mịn, dịu nhẹ và an toàn cho da tay.	bình	4
53	Nước rửa tay	Nước rửa tay kháng khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trên da, hỗ trợ kháng da tự nhiên. Dung tích: 450g/chai. Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Perfume, Sodium Sulfate, Silver Oxide, Vitamin B3, C & E... Đặc tính: Công thức Ion Bạc+ kết hợp Vitamin+ giúp làm sạch khuẩn hiệu quả và nuôi dưỡng tế bào da.	chai	20
54	Nước tẩy bồn cầu	- Dung tích: 900ml - Thành phần: Sodium Hypochlorite, Cocamine Oxide, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Hydroxide, Lauric acid, Sodium Silicate, Sodium Metaperiodate, nước, chất thơm, CI 74260	chai	700
55	Nước tẩy quần áo	Nước tẩy chuyên dụng dùng tẩy trắng vải sợi, khử trùng bề mặt và xử lý nước. Dung tích: 20 Lít/can. Thành phần chính: Sodium Hypochlorite, Sodium Hydroxide, Nước và các phụ gia khác. Đặc tính: Tác động oxy hóa mạnh giúp diệt khuẩn, tẩy sạch nấm mốc và các vết ố vàng cứng đầu nhanh chóng.	Lít	1200

56	Pin 2A	"Pin Kiềm (Alkaline) chất lượng cao, cung cấp dòng điện ổn định và bền bỉ. Kích cỡ: AA; Điện thế tiêu chuẩn: 1,5 Volt. Dung lượng pin: 2500 – 2600 mAh. Hạn bảo quản: 10 năm kể từ ngày sản xuất (in rõ trên từng viên pin). Quy cách đóng gói: 2 viên/vi."	cục	1,072
57	Pin 3A	"Pin Kiềm (Alkaline) chất lượng cao, cung cấp dòng điện ổn định và bền bỉ cho thiết bị điện tử. Kích cỡ: AAA; Điện thế tiêu chuẩn: 1,5 Volt. Dung lượng pin: 1800 – 1900 mAh. Hạn bảo quản: 10 năm kể từ ngày sản xuất (in rõ trên từng viên pin). Quy cách đóng gói: 2 viên/vi."	cục	1,200
58	Pin trung	- Đóng gói: 2 viên/vi. Size C. Điện thế 1.5v Pin kiềm/Alkaline. Hạn bảo quản: 5 năm kể từ ngày sản xuất Pin chính hãng date được in trên từng viên pin Energizer hoặc tương đương	cục	100
59	Rổ nhựa lớn	- Kích thước: 38.5 x 30 x 12 cm - Quy cách: 50 cái/kiện - Nguyên liệu Nhựa PP - Loại lỗ nhỏ, đựng được các viên thuốc kích thước nhỏ không bị lọt qua.	cái	60
60	Rổ nhựa trung	- Kích thước: 34.5 x 26 x 10 cm - Quy cách: 50 cái/kiện - Nguyên liệu Nhựa PP - Loại lỗ nhỏ, đựng được các viên thuốc kích thước nhỏ không bị lọt qua.	cái	95
61	Tấm chải	- Chất liệu simili (da giả) có kích thước khổ ngang 200cm. Bề mặt chống thấm, dễ lau chùi. - Độ dày 1.0 mm đến 1.3mm	Mét	400
62	Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng đáy 35cm	- Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc. - In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy định. - Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương. - Kích thước: 35cm x 60cm (đáy túi xếp góc), dung sai ±2%. - Độ dày ≥ 0,05 mm * Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.	kg	998

63	Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng đáy 40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc.</li> <li>- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy định.</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.</li> <li>- Kích thước: 40 cm x 70cm (đáy túi xếp góc), dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày <math>\geq 0,05</math> mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	kg	1,420
64	Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng đáy 60cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi nylon thân thiện môi trường màu vàng, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc.</li> <li>- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy định.</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.</li> <li>- Kích thước: 60 cm x 80cm (đáy túi xếp góc), dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày <math>\geq 0,05</math> mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	kg	150
65	Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh đáy 30cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc.</li> <li>- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy định.</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.</li> <li>- Kích thước: 30cm x 50cm (đáy túi xếp góc), dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày <math>\geq 0,05</math> mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	kg	12

66	Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh đáy 35cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc.</li> <li>- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy định.</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.</li> <li>- Kích thước: 35cm x 50cm (đáy túi xếp góc), dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày <math>\geq 0,05</math> mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	kg	722
67	Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh đáy 40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc.</li> <li>- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy định.</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.</li> <li>- Kích thước: 40 cm x 70cm (đáy túi xếp góc), dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày <math>\geq 0,05</math> mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	kg	595
68	Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh đáy 60cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc.</li> <li>- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy định.</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.</li> <li>- Kích thước: 60 cm x 80cm (đáy túi xếp góc), dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày <math>\geq 0,05</math> mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	kg	200
69	Túi phân hủy sinh học màu trắng đáy 15cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi nilong tự hủy sinh học màu trắng, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc.</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa phân hủy sinh học PBAT, PLA hoặc hỗn hợp PBAT + PLA, có nguồn gốc sinh học từ tinh bột thực vật (ngô, sắn, khoai tây, mía...).</li> <li>- Kích thước: 15 cm x 25 cm, dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> </ul>	kg	25

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dày 0,02-0,03 mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhân sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>		
70	Túi phân hủy sinh học màu trắng đáy 20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi phân hủy sinh học màu trắng, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa phân hủy sinh học PBAT, PLA hoặc hỗn hợp PBAT + PLA, có nguồn gốc sinh học từ tinh bột thực vật (ngô, sắn, khoai tây, mía...).</li> <li>- Kích thước: 20 cm x 30 cm, dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày 0,02-0,03 mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhân sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	kg	2,214
71	Túi phân hủy sinh học màu trắng đáy 25cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi phân hủy sinh học màu trắng, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa phân hủy sinh học PBAT, PLA hoặc hỗn hợp PBAT + PLA, có nguồn gốc sinh học từ tinh bột thực vật (ngô, sắn, khoai tây, mía...).</li> <li>- Kích thước: 25 cm x 40 cm, dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày 0,02-0,03 mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhân sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	kg	1,450
72	Thảm vải chùi chân	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 40x60cm</li> <li>- Chống trượt</li> <li>- Vải sợi len</li> <li>- Màu sắc: Xanh, đỏ, Tím, Ca cao</li> <li>- Trọng lượng: 500g/ 1cái</li> </ul>	cái	220
73	Thun cột	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần cao su tự nhiên cao.</li> <li>- Thun vàng, khoanh lớn, ường kính 4cm</li> <li>- Qui cách gói: 0.5kg/bịch</li> <li>- Nhãn hiệu: Hiệp Thành hoặc tương đương..</li> </ul>	kg	200
74	Thùng rác y tế 15L vàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kích thước: 305 x 260 x 360 <math>\pm 10</math>mm</li> <li>Dung tích: 15 lít</li> <li>Nguyên liệu: PP</li> <li>Màu sắc: Vàng</li> </ul>	cái	30

75	Ủng	<p>Ủng bảo hộ chuyên dụng, bảo vệ chân khi làm việc trong môi trường nước, sinh lầy, trơn trượt.          Chất liệu: Nhựa PVC hoặc cao su tổng hợp (Bền bỉ, chống thấm nước tuyệt đối).          Chiều cao: <math>\geq 36</math> cm (Thiết kế cổ cao giúp bảo vệ tối đa).          Màu sắc: Vàng và Trắng.          Đặc tính: ế ủng có thiết kế gai nhám chống trơn trượt; lòng ủng rộng rãi, tạo cảm giác dễ dàng và thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài</p>	Đôi	30
76	Xà bông cục	<p>- Trọng lượng: 90g          Thành phần: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water, Glycerin, Perfume, Lauric Acid...</p>	cục	1,300
77	Chổi lông gà	<p>Chổi lông gà vệ sinh chuyên dụng.          Chất liệu: Lông gà tự nhiên (đã khử mùi, mềm mại, dẻo dai).          Chiều dài: 60 cm.          Mật độ lông: Kết dày từ 5 - 6 lớp (vòng) xếp chồng (độ bung lớn, hút bụi cực tốt).          Cấu tạo: Cán nhựa hoặc mây bền chắc; đuôi cán có lỗ treo bảo quản.          Yêu cầu chất lượng: Cam kết không rụng lông; không gây trầy xước bề mặt đồ vật tinh xảo.</p>	Cái	10
78	Xà bông loại 1	<p>- Xà bông dạng bột với công thức tác động nén ultimate dose đậm đặc hơn bột giặt tay thông thường.          - Dùng cho máy giặt cửa trên          - Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Carbonate, Calcium Carbonate, Sodium Silicate, Sodium sulfate, Sodium Chloride, Acrylic/Maleic Copolymer; Dimethicone, 4,4 Diamino-stilbene-N,N'-bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2,2'-disulphonic acid disodium salt, Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, Chất thơm (Chứa tinh dầu thiên nhiên 87ppm); Enzyme, Chất tạo màu.          - Với công thức ít bọt có tác dụng bảo vệ tốt nhất cho máy giặt, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về phân hủy sinh học và an toàn.          - Quy cách đóng: bịch 5,7kg.</p>	kg	1,650
79	Xà bông loại 2	<p>- Thành phần          Sodium Linear Alkyl Benzene Sulfonate, Soidum Laurenth Sulfate, Sodium Carbonate, Sodium Alumino Silicate Hydrate,..          Trọng lượng: 5.5kg / 1 bịch.</p>	kg	1,100

80	Xô nhựa	<p>Xô nhựa chuyên dụng cho công tác vệ sinh, lưu trữ nước hoặc vật tư.  Dung tích: 20 Lít.  Kích thước: 37 x 34 x 33 cm  Nguyên liệu: Nhựa nguyên sinh (Đẻo dai, chịu va đập tốt, bền màu theo thời gian).  Thiết kế: Có nắp đậy kín khít giúp ngăn bụi bẩn và côn trùng; có quai cầm bằng nhựa hoặc sắt bọc nhựa chắc chắn, thuận tiện cho việc xách nặng.  Màu sắc: Nhiều màu (Xanh dương, ỏ, Vàng...) giúp phân loại khu vực sử dụng dễ dàng</p>	cái	15
81	Ky hút rác	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ky hút rác lớn</li> <li>- Nguyên liệu PP chính phẩm</li> <li>- Kích thước 29,9 x 35,5 x 69,5 cm</li> <li>- Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá</li> </ul>	Cái	20
82	Bao gói 40 x 60cm	<p>"Áo gói nằm chuyên dụng  - Quy cách và Kích thước sản phẩm:  + Kích thước tổng thể: 40cm x 60cm.  + Kiểu dáng: gói có bề mặt mềm mịn, thoáng mát; Cam kết hàng mới 100%.  + Màu sắc: Đa dạng lựa chọn với nhiều mẫu hoa văn.  - Tiêu chuẩn chất liệu  + Vải mặt ngoài:  Vải đũi Polyester (PE) tỷ lệ <math>\geq 85\%</math>.  Định lượng vải: <math>\geq 255\text{gsm}</math> (<math>\pm 10\text{gsm}</math>); Mật độ dệt: <math>\geq 100</math> sợi/10cm.  Độ bền màu giặt (tại 40°C): Đạt cấp 4-5 về thay đổi màu và dây màu theo tiêu chuẩn TCVN 7835-C10:2007.  - Quy định đóng gói và An toàn:  - Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đóng gói trong 1 túi nilon có dây rút hoặc túi zip; túi trong suốt đảm bảo an toàn cho người sử dụng có thể tái sử dụng đặt kết quả thử nghiệm theo phương pháp thử QCVN 12-1:2011/BYT: tổng kim loại nặng qui ra Pb (điều kiện thử nghiệm 60°C, 30 phút trong axit axetic 4%) <math>\leq 1,0\mu\text{g/ml}</math>   hàm lượng cặn khô điều kiện ngâm 60°C, 30 phút, trong nước đạt KPH (LOD = 5,0<math>\mu\text{g/ml}</math>) ; hàm lượng cặn khô điều kiện ngâm 25°C, 60 phút, trong n-heptan đạt KPH (LOD = 5,0<math>\mu\text{g/ml}</math>).  *Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và tiêu chuẩn nêu trên."</p>	Cái	14
83	Bộ cây lau kính	<p>Cây lau kính thông minh tích hợp (Lau - Gạt nước - Móc treo).  Chất liệu thân: Inox chắc chắn, chống gỉ sét.  Kích thước: Chiều dài tối đa 1.8m (điều chỉnh linh hoạt).  Đầu lau: Vải Microfiber siêu sạch, không gây trầy xước bề mặt kính.</p>	Cái	17

		<p>Tính năng: Lau chùi vết bẩn, gạt nước khô nhanh và móc treo đồ trên cao.</p> <p>Chất lượng: Khớp nối cứng cáp, không rung lắc khi kéo dài; vải lau bền, không đổ lông.</p>		
84	Thùng rác đen	<p>Thùng rác y tế màu đen, thùng đựng chất thải nguy hại</p> <p>Kích thước 30l: 35x35x45cm.</p> <p>Chất liệu: Thùng rác y tế được làm từ nhựa HDPE hoặc PP nguyên chất.</p> <p>Cấu tạo: Thùng có nắp kín mở bằng chân, bên trong có lõi chứa rác và quai xách.</p> <p>Có logo biểu tượng cảnh báo ” CHẤT THẢI NGUY HẠI.”</p> <p>Màu sắc: đen.</p>	Cái	2
85	Túi nylon thân thiện môi trường màu đen đáy 40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi nylon thân thiện môi trường màu xanh, có 2 quai xách, đáy túi xếp góc.</li> <li>- In logo biểu tượng và dòng chữ cảnh báo theo quy định.</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa HDPE, có sử dụng nguyên liệu nhựa tái chế, mức tối thiểu 20% theo tiêu chí nhãn sinh thái, hoặc các tiêu chí đương đương.</li> <li>- Kích thước: 45cm x 70cm (đáy túi xếp góc), dung sai <math>\pm 2\%</math>.</li> <li>- Độ dày <math>\geq 0,05</math> mm</li> <li>* Hàng hóa dự thầu phải rõ nguồn gốc, có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật: bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.</li> </ul>	Kg	2
86	Thùng rác đạp oval - màu trắng	<p>Thùng rác đạp chân</p> <p>Kích thước (D* R* C): L475 * W425 * H650 mm</p> <p>Dung tích: 60 lít</p> <p>Chất liệu: Bằng nhựa HDPE nguyên sinh</p> <p>Kiểu dáng: Hình dáng trụ, Nắp kín</p> <p>Màu sắc: Trắng</p> <p>Nguyên liệu: PP</p> <p>Màu sắc: Trắng</p>	Cái	2
87	Thùng nhựa 100 lít	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích: 100L, phù hợp để chứa nước hoặc lưu trữ vật dụng với nhu cầu trung bình – lớn.</li> <li>- Chất liệu: Thân thùng, nắp và quai được làm từ nhựa PP.</li> <li>- Kích thước: <math>\Phi 54.5/40.5</math> x C 64cm.</li> <li>- Trọng lượng: 3,083kg</li> <li>- Thiết kế: Dạng trụ đứng, thân thùng đúc liền khối, bề mặt có đường gân hỗ trợ tăng độ cứng cáp.</li> <li>- Nắp thùng: Có nắp đậy với các đường gân tròn đồng tâm trên bề mặt.</li> </ul>	Cái	3

88	Kéo bấm chỉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưỡi kéo: Chế tạo từ thép carbon cao cấp hoặc thép không gỉ. Lưỡi được tôi luyện kỹ giúp chống gỉ sét, chống mài mòn và giữ độ sắc bén lâu dài.</li> <li>- Thân và cán kéo: Thường đúc nguyên khối hoặc bọc nhựa ABS cao cấp, phủ sơn tĩnh điện. Thiết kế tích hợp lò xo đàn hồi tự động ở phần đuôi để tự động mở lưỡi sau mỗi lần bấm.</li> <li>- Chiều dài tổng thể: Dao động từ 10cm đến 12cm (đối với dòng cầm tay mini) hoặc loại lớn hơn khoảng 15cm cho lực cắt mạnh và dễ cầm nắm.</li> </ul>	Cái	2
89	Găng tay không bột màu đen	<p>Loại: Găng tay dùng một lần, không bột.  Màu sắc: Đen.  Chất liệu: Nitrile hoặc Latex tổng hợp.  Chiều dài: khoảng 230–240 mm.  Độ dày: khoảng 3–5 mil.  Kích cỡ: L.</p>	Đôi	500
90	Thùng rác 240 lít màu vàng	<p>Kích thước: <math>\geq 720 * 560 * 1020 \pm 10</math> mm  Dung tích: <math>\geq 240</math> lít.  Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV  Tem dán phân loại rác  Trọng lượng: <math>\geq 13</math>kg  Màu sắc: vàng</p>	Cái	30
91	Pin 3V tròn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại pin lithium không sạc</li> <li>- Hình dáng : đồng xu, tròn</li> <li>- Điện tích /Volt: 3V</li> <li>- Kích thước khoảng : 24mmx5.0mm /viên</li> <li>- Dung lượng : 550mAh</li> <li>- Thành phần HH : Lithium /Pin không sạc lại</li> <li>- Đóng gói : Vi 5 viên</li> <li>- Đóng hộp : 10 vi 5 viên = 50viên/ Hộp</li> <li>- Sản phẩm chính hãng - Xuất xứ : Indonesia</li> </ul>	Cục	24
92	Thùng rác 240 lít màu đen	<p>Kích thước: <math>\geq 720 * 560 * 1020 \pm 10</math> mm  Dung tích: <math>\geq 240</math> lít.  Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV  Tem dán phân loại rác  Trọng lượng: <math>\geq 13</math>kg  Màu sắc: đen</p>	Cái	5
93	Thùng rác 240 lít màu trắng	<p>Kích thước: <math>\geq 720 * 560 * 1020 \pm 10</math> mm  Dung tích: <math>\geq 240</math> lít.  Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV  Tem dán phân loại rác  Trọng lượng: <math>\geq 13</math>kg  Màu sắc: trắng</p>	Cái	5

94	Bao Tải	<p>Bao tải được làm từ nhựa HDPE, có phụ gia chống tia cực tím (UV).</p> <p>Kích thước thân bao: Dài 1.000mm x Rộng 700mm (<math>\pm 5</math> mm)</p> <p>Dây buộc: Tích hợp dây sẵn, chiều dài <math>800 \pm 50</math> mm.</p> <p>Màu sắc: Xanh quân đội hoặc Màu vàng nâu</p> <p>Tiêu chuẩn áp dụng: Đáp ứng TCVN/QS 1898:2020.</p> <p>*Có tài liệu kỹ thuật chứng minh các thông số và tiêu chuẩn nêu trên.</p>	Cái	20
95	Khẩu trang qua gáy	<p>- Kiểu đeo: Quai vòng qua gáy.</p> <p>Cấu tạo: nhiều lớp vật liệu lọc tĩnh điện.</p> <p>Có lớp than hoạt tính.</p> <p>Tiêu chuẩn lọc: tương đương KN95/P2.</p> <p>Hiệu suất lọc: <math>\geq 95\%</math> bụi không dầu.</p> <p>Màu sắc: xám.</p> <p>Quy cách: đóng gói đơn chiếc.</p> <p>Model: 3M 9542 hoặc tương đương</p>	Cái	500
96	Kim khâu bao	<p>Loại kim: To</p> <p>Chất liệu: Inox</p> <p>Kích thước: Dài 18 cm , phi 2,5mm</p> <p>Công dụng dùng khâu bao tải, bao bố...</p>	Cái	10
97	Thùng rác 240 lít màu xanh	<p>Kích thước: <math>\geq 720 * 560 * 1020 \pm 10</math> mm</p> <p>Dung tích: <math>\geq 240</math> lít.</p> <p>Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV</p> <p>Tem dán phân loại rác</p> <p>Trọng lượng: <math>\geq 13</math>kg</p> <p>Màu sắc: Xanh lá</p>	Cái	20
98	Nước lau kính	<p>"- Dung tích 5 lít/can</p> <p>- Thành phần: Aqua, Alcohol, Isopropyl Alcohol, Bezalkonium Chloride, Surfactants, Fragrance</p> <p>- Màu xanh dương"</p>	Lít	30

99	Pin vuông	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại: Pin khô kiềm (Alkaline), không sạc lại.</li> <li>- Kích cỡ: Pin vuông 9V (IEC 6LR61) hoặc tương đương.</li> <li>- Điện áp danh định: 9 V.</li> <li>- Thành phần: Công nghệ pin kiềm (Alkaline).</li> <li>- Hiệu suất ổn định, phù hợp sử dụng cho các thiết bị điện tử, thiết bị đo lường, thiết bị y tế và các thiết bị sử dụng pin 9V.</li> <li>- Không chứa thủy ngân và cadimi hoặc hàm lượng không vượt quá giới hạn cho phép theo quy định hiện hành.</li> <li>- Thời gian bảo quản: Tối thiểu 05 năm kể từ ngày sản xuất hoặc tương đương theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</li> <li>- Bao bì nguyên đai nguyên kiện, ghi rõ chủng loại pin, nhà sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng.</li> <li>- Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng.</li> <li>- Quy cách : 1 viên/ vỉ , 12 vỉ/ hộp , 4 hộp/ thùng</li> <li>- Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương.</li> </ul>	Cục	100
----	-----------	---	-----	-----

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều kiện thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thoả thuận

5. Thông tin khác:

Báo giá thể hiện thuế VAT và số tiền tương ứng

\* **Lưu ý:** Đối với đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày gửi báo giá.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Văn Huyền**